

	Aprašymas	Kaina
Vyšnios		
Žagarvyšnė	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII pradžioje	14,50
Vytėnų žvaigždė	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII pradžioje	14,50
Keleris-16	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII viduryje	14,50
Šalunja	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII pradžioje.	14,50
Trešnės		
Rivan	Kryžmadulkė, uogos raudonos, dera VI mėn. pradžioje.	14,50
Lapins	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII viduryje	14,50
Sweet heart	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII pabaigoje	14,50
Stella	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII pradžioje.	14,50
Sunburst	Savidulkė, uogos raudonos, dera VII mėn. pradžioje.	14,50
Jurgita	Pusiau savidulkė, uogos tamsiai raudonos, dera VII vpradžioje.	14,50
Kriaušės		
Konferencinė	Rudeninė , vaisiai noksta X mėn. pradžioje, dideli, labai skanūs, aromatingi, atsparūs rauplėms ir rudajam puviniiui.	14,50
Marmurinė	Rudeninė , vaisiai stambūs, gelsvi, įsaulyje raustelėjusios spalvos. Skinami IX mėn. pab. Veislė derlinga, pakankamai atsparūs šalčiui.	14,50

Alka	Vasarinė , vaisiai žalsvai geltoni, įsaulyje – su plytinio raudonumo dryželiais, stambesni už vidutinius. Atspari rauplėms. Linkusi pramečiuoti.	14,50
Vas.Sviestinė	Vasarinė , vaisiai noksta VIII mėn. pab., vartojami 2-3 savaites, stambūs, skanūs, atsparūs rauplėms.	14,50
Suvenir	Žieminė , vaisiai vidutiniai, odelė žalia, iš dalies nusispalvinusi rausvais dryžiais. Sunoksta IX mėn. pab., atspari rauplėms, labai atspari šalčiui	14,50
Beloruskaja Pozdniaja	Žieminė , vaisiai sunoksta X prd., oranžinės spalvos, skanūs. Atspari ligoms ir šalčiui.	14,50
Patn	Rudeninė , vaisiai skinami IX pab. - X prd, stambūs, gražūs, aromatingi, apysaldžiai. Atsparūs rauplėms ir rudajam puviniiui.	14,50
Kliapo mėgstamoji	Vasarinė , vaisiai prinoksta VIII mėn. pab, stambūs, skanūs, atsparūs rudajam puviniiui, raudoni.	14,50
Aleksandr Lukas	Rudeninė , vaisiai vidutinio stambumo, gelsvai - žali, kartais su nedideliu raudoniu. Sunoksta IX mėn. pab. – X mėn. prd.	14,50
Kriaušės ant vertikalaus karkaso		
Conference (Konferencinė)	Rudeninė , vaisiai noksta X mėn. pradžioje, dideli, labai skanūs, aromatingi, atsparūs rauplėms ir rudajam puviniiui.	55,00
Doynne du	Rudeninė , Vaisiai	55,00

Comice (Komisinė)	skanūs, saldūs, traškūs ir sultingi. Veislė yra atspari rudajam puviniai ir rauplėms, Vaisia skinami IX mėn. pab. – X mėn. pab.	
Obelys VASARINĖS		
Orlovim	Vaisia: stambūs, sultingi, Skinami VIII pabaigos iki IX vidurio. Visiškai atsparūs rauplėms, tinka ekologiniam sodui.	14,50
Konfetnoje	Vaisia: vidutinio dydžio, tamsiai žali, įsaulyje raudonasis dryželiais. Skinami VIII viduryje. Vėžiui ir rauplėms beveik atsparūs.	14,50
Kovalenkovskaja	Vaisia: stambūs, pailgi, skaisčiai raudonos spalvos. Sunoksta VIII mėn. gale, sunokę nenubyra, saldūs. Atspari šalčiui ir ligoms.	14,50
Alyvinė	Vaisia: vidutinio stambumo, pernokę perskyla, saldžiarūgščiai. Skinami VII pabaiga – VIII pradžia. Rauplėms vidutiniškai atsparūs.	14,50
Roberts	Vaisia: vidutinio dydžio arba stambūs, tamsiai raudoni. Vaisia skinami VIII mėn. pabaigoje. Dera anksti ir reguliariai, atspari šalčiui ir ligoms.	14,50
Obelys RUDENINĖS		
Beržininkų Ananasas	Vaisia: labai stambūs, gražūs, aromatingi, saldžiarūgščiai. Skinami VIII mėn. pabaigoje – IX mėn. pradžioje.	14,50
Antaninis	Vaisia: vidutinio dydžio, prinokę gražiai	14,50

	geltoni, rekomenduojami sergantiems cukriniu diabetu. Skinami IX mėn. viduryje. Rauplėms beveik atsparūs.	
Delikates	Vaisia: stambūs, sultingi, rausvu šoneliu, saldžiarūgščiai. Skinami IX mėn. viduryje, skinami per 2-3 kartus, nes sunoksta ne vienu metu. Vėžiui ir rauplėms vidutiniškai atsparūs.	14,50
Auksis	Vaisia: vidutinio stambumo arba stambūs, gero saldoko skonio, įsaulyje rausvi. Skinami IX mėn. pradžioje. Vėžiui ir rauplėms vidutiniškai atsparūs.	14,50
Vitos	Vaisia: labai stambūs, plokščiai apvalūs, saldžiarūgščiai. Odelė blizganti, gelsva, su žaliais taškeliais, saulėtoje pusėje su rausvais dryželiais. Noksta: IX mėn. pradžioje. Vaismedžiai ištvėringi šalčiams, atsparūs rauplėms.	14,50
Obelys ŽIEMINĖS		
Kulono renetas	Vaisia: plokšti, stambūs, įsaulyje raudonu šoneliu, gero saldžiarūgščio skonio. Skinami IX mėn. pabaigoje. Rauplėms ir vėžiui atsparūs.	14,50
Šampion	Vaisia: stambūs arba vidutiniai, žalsvai geltoni su raudonais dryželiais, saldoki. Skinami IX mėn. pabaigoje. Neištvėringi šaltą žiemą, jautrūs žievės	14,50

	ligoms, rauplēms vidutiniškai atsparūs.	
Topaz	Vaisiai: vidutinio dydžio ir dideli, raudoni su ryškesniais dryželiais. Skinami IX mėn. pabaigoje – X mėn. pradžioje. Dera gausiai, atspari šalčiui ir ligoms.	14,50
Rubin	Vaisiai: labai stambūs, geltoni, raudonai dryželiais. Skinami IX mėn. pabaigoje. Rauplėms ir vėžiui iš dalies atsparūs.	14,50
Bagotyr	Vaisiai stambūs, gelsvai žali, įsaulyje raustelėję, rūgštoki. Skinami IX mėn. pabaigoje. Vėžiui ir rauplėms beveik atsparūs, žiemą ištvermingi.	14,50
Jonagold	Vaisiai gražūs, gelsvai raudoni, labai skanūs, aromatingi, daugiau saldūs. Skinami X mėn. pabaigoje. Šaltomis žiemomis jauni vaismedžiai apšala, rauplėms beveik atsparūs.	14,50
Red Chief	Vaisiai: stambūs, raudoni. Sunoksta IX – X mėnesį. Labai atspari šalčiui ir pakankamai atspari ligoms.	14,50
Honey crisp	Vaisiai gana stambūs, raudonos spalvos. Skinami IX mėn. pradžioje. Atspari šalčiui ir ligoms.	14,50
Obelys ant vertikalaus karkaso		
Orange Pippin		55,00
Elstar		55,00
Slyvos		
Jubileum	Vidutinio ankstyvumo, sunoksta VIII mėn. pabaigoje – IX mėn. pradžioje. Vaisiai	14,50

	raudonai violetiniai, ypač stambūs. Savidulkė. Labai atspari šalčiui, atspari ligoms.	
Blue Free	Vidutinio vėlyvumo, vaisiai prinoksta IX mėn. viduryje, tamsiai mėlyni su rūkelio. Dera gausiai ir kasmet. Savidulkė. Atspari šalčiui ir ligoms.	14,50
Paprasta vengrinė	Vaisiai smulkoki, skanūs, mėlyni, violetiniu atspalviu. Sunoksta IX mėn. pabaigoje. Vaismedžiai ištvermingi žiemą. Savidulkė	14,50
Ema Leperman	Vaisiai: vidutinio dydžio, geltonai rausvi, sunoksta VIII mėn. viduryje. Savidulkė veilsė, vidutiniskai atspari šalčiui ir ligoms.	14,50
Žemaugės Slyvos		
Alionuška	Vaisiai vidutinio dydžio, apvalūs, raudoni. Sunoksta VIII mėn. pabaigoje. Vaismedžiai ištvermingi žiemą. Savidulkė	20,00
Prezident	Vaisiai stambūs, gražūs, violetiniai, sultingi. Sunoksta IX mėn. viduryje. Vaismedžiai ištvermingi žiemą. Savidulkė	20,00
Koloninės obelys		
Uldis	Vasarinė. Vaisiai stambūs, skanūs, saldžiarūgščiai, obuoliai rausvu-dryžuotu šoneliu. Noksta VII mėn. gale – VIII mėn. pradžioje. Atspari rauplėms ir šalčiui.	18,00
Baiba	Vasarinė. Vaisiai stambūs, rausvi, saldžiarūgščiai.	18,00

	Skinami vaisiai VIII mėn. pabaigoje. Labai atspari šalčiui ir ligoms.	
Prezident	Vasarinė. Vaisiai stambūs, skanūs, sunokę - geltoni. Noksta VIII mėn. pabaigoje – IX mėn. pradžioje. Atspari rauplėms ir šalčiui.	18,00
Mango	Vėlyva rudeninė. Vaisiai vidutinio dydžio, gelsvi su rausvais dryželiais. Vaisiai saldžiarūgščiai, bananų skonio. Atspari šalčiui ir labai atspari ligoms.	18,00
VM	Vasarinė. Vaisiai vidutinio dydžio, bordo spalvos. Sunoksta VIII mėn. pabaigoje. Atspari šalčiui ir ligoms.	18,00
Inese	Vėlyva rudeninė. Vaisiai vidutinio dydžio, skaisčiai raudoni, saldūs. Sunoksta IX mėn. pradžioje. Atspari šalčiui ir visiškai atspari rauplėms.	18,00
Nataliuška	Žieminė. Vaisiai: stambūs, skanūs, gelsvi su šiek tiek raustelėjusiu šonu, skanūs nuskinti nuo medžio. Noksta IX mėn. Atspari rauplėms ir šalčiui.	18,00
Valiuta	Rudeninė – žieminė. Vaisiai stambūs, apvalūs, odelė ryškiai rožinės spalvos, sultingi, skanūs, visiškai neserga rauplėmis, atsparūs puviniai, atsparūs šalčiui, anksti pradeda derėti. Noksta X mėn.	16,00

Šermukšniai		
Granatnoje	Medelis , retomis šakomis, užaugantis iki 2- 4 metrų. Vaisiai tamsiai raudonai violetinės spalvos, blizgantys, saldžiai rūgštūs, sultingi , su vos juntamu karstelėjimu. Labai derlingi ištvermingi žiemą, mažai pažeidžiama rūdžių ir šermukšninės kandies. Apdulkina bet kuri kita veislė. Vaisiai gali augti ir be apvaisinimo – jie bus be sėklų.	14,50
Titan	3,5-4 metrų aukščio. Vaisiai rubino spalvos oranžiniu minkštumu, sultingi ,saldžiarūgščio ir silpnai kartaus skonio. Atspari šalčiui, ligoms ir kenkėjams.	14,50
Burka	2,5 metro aukščio, kompaktiška laja. Vaisiai, raudonai rudos spalvos , labai transportabilūs. Minkštimas tamsiai raudonas, tvirtas, saldžiarūgštis, su vos juntamu karčiu prieskoniu. Sunoksta VIII mėn. pabaigoj – IX mėn. pradžioj. Labai ištvermingas žiemą, mažai pramečiuoja. Geriausi apdulkintojai – „Mičiurinskaja desertnaja“ , „Nevžinskaja“ , „Moravskaja“ veislės ir aronijos.	14,50
Likiornaja	Mažo augumo (iki 2 metrų) , tamsiai violetiniais, beveik juodais, saldžiais , su aronijos prieskoniu vaisiais. Minkštimas	14,50

	tamsiai raudonas. Dera gausiai kasmet . Geriausiai apdulkina „Burka“ ir „Neveženskaja“ grupės veislės. Prinoksta rugsėjo vidury.	
Serbentai Balti		
Versalio baltieji	Uogos didelės, geltonos, saldžiarūgštės, labai skanios. Prinoksta VII mėn. pabaigoj.	6,00
Viktorija	Uogos didelės, saldžios, aromatingos, didelės kekės su tankiai išsidėsčiusiomis uogomis. Uogos sunoksta VII mėn. viduryje	6,00
Witte Hollander	Uogos baltai gelsvos, noksta VII mėn. pabaigoj.	8,75
Serbentai Raudoni		
Detvan	Yra atspari šalčiams ir gerai pasipriešina serbentų ligoms. Pasižymi geru derliu ir ilgomis, gražiomis uogu kekėmis. Noksta VI mėn. pabaigoje.	7,00
Jonker van Tets <i>Yra ir stiebinė forma 10,00eur.</i>	Pati ankstyviausia raudonųjų serbentų veislė, pradanti vesti uogas VI mėn. pabaigoje. Uogos stambios, saldžiarūgštės, labai gero skonio. Kekės ilgos, gana tankios, dekoratyvios.	8,75
Serbentai Juodieji		
Titania	Labai vidutinio ankstyvumo, labai derlinga veislė. Atspari šalčiui ir ligoms. Vaisiai stambūs ir gero skonio, noksta kekėmis vienu metu.	9,50

Medlievos		
Saskaton Berry	Vidutinio vėlyvumo. Greitai auganti, atspari šalčiams ir prastoms sąlygoms. Uogos tamsiai mėlynos, saldžios, sultingos.	28,50
Lazdynai		
Katalonijos	Riešutai dideli, apvalūs, šiek tiek suploti. Kevalas vidutinio storio, skanus branduolys, subręsta antroje IX mėn. pusėje. Kekėse po 3 - 5 vnt. Dera gausiai.	14,50
Cosford	Riešutai prinoksta IX mėn. antroje pusėje, skanūs, saldūs, stambūs, kevalas plonas, trapus. Pradeda derėti anksti, dera gausiai ir reguliariai. Užauga iki 2-4 metrų, lapai žali.	14,50
Gervuogės		
Loch Tay	Labai ankstyva, dera VII mėn. antroje pusėje. Krūmas neaugus, be spyglių, vaisiai dideli, sultingi ir be kauliukų. Atspari grybelinėms ligoms ir kenkėjams.	7,00
Thornfree	Bespyglė gervuogių forma. Krūmas augus, išsiskėtęs, vaisiai dera ant dvimečių šakų. Uogos stambios, pailgos, juodos spalvos, blizgančios, gero skonio. Sunoksta VIII mėn. gale – IX mėn. pradžioje.	10,00
Loch Ness	Derlinga ankstyvoji bespyglių gervuogių veislė. Vaisiai stambūs, juodi, saldūs. Atspari grybinėms ligoms ir kenkėjams.	7,00

Vynuogės		
Boskoop Glory	Mėlynai juodos uogos, anksti subręstančios. Dera gausiai, uogos saldžios. Atspari šalčiui, ligoms, ir kenkėjams.	
Bianca	Vidutinio ankstyvumo, labai gardi desertinė veislė. Kekės vidutinio dydžio, uogos geltonai žalios, saldžios. Tinka vyno gamybai. Atspari ligoms, nepramečiuoja.	
Regent	Ankstyva hibridė mėlynų vynuogių rūšis. Labai atspari ligoms, sukurta auginti šiauriniuose regionuose, Lietuvoje sunoksta labai anksti – IX mėn. viduryje. Uogos mažos, apvalios, tamsiai mėlynos. Tinka vynui gaminti.	
Šatrija	Savidulkė, raudona, desertinė vynuogė. Vėlyva IX mėn. pabaiga – X mėnuo. Uogos apvalios, mėsingos, žemuogių aromato. Atspari šalčiui.	
Solaris	Geltona desertinė vynuogė. Labiausiai Lietuvoje tinkama augti vyninė vynuogė. Pakankamai atspari ligoms. Uogos apvalios, geltonai baltos.	
Vanessa	Besėklė, raudonos spalvos vynuogė. Vidutinio ankstyvumo, uogos ir kekės nedidelės. Atspari ligoms, bei šalčiams.	
Nero	Ankstyva mėlyna vynuogių veislė. Uogos pailgos formos. Atspari ligoms ir šalčiams.	
Venus	Besėklė, desertinė,	

	vidutinio ankstyvumo, mėlyna vynuogė. Sunoksta IX mėn. viduryje. Uogos apvalios, noksta kekėmis. Gana atspari grybinėms ligoms ir šalčiams.	
Spanguolės		
Early black	Ankstyvo derlingumo veislė, vedanti vaisius IX mėnesį. Atspari ligoms. Krūmas plinta iki 80 cm skersmeniu, o aukštis siekia 10-15 cm. Uogos didelės, blizgios, nuo tamsiai raudonos iki violetinės spalvos, iki 18 mm skersmens.	8,00
Stevus	Vidutiniškai vėlyva (vaisiai prinoksta IX mėn. antroje pusėje). Labai derlinga veislė. Atspari ligoms ir kenkėjams, šalčiui. Vaisiai dideli, elipsės formos. Užauga iki 180 cm, linkusi šliaužti pažeme.	8,00
Mc Farlin	Uogos subręsta X mėn. antroje pusėje. Dera gausiai. Atspari ligoms ir šalčiui. Uogos labai stambios, pailgos, tamsiai raudona, blizgančia odele su stipriu vaškiniu apnašu. Lėtai augantis krūmas su kompaktiškais virkščiomis ir trumpais vaisiakočiais.	8,00
Pilgrim	Uogos ovalios, purpurinės su nedidele melsva vaškine apnaša, labai stambios. Veislė yra ties vidutinio vėlyvumo ir vėlyvųjų riba. Uogos gerai laikosi sandėliuojamos. Atspari šalčiui, vienos didžiausių ir	8,00

	raudoniausių uogų.	
Sausmedis		
Zojka	Ankstyva, greitai auganti veislė. Dera vidutiniškai. Uogos labai skanios, saldžiarūgštės. Noksta V – VI mėn. Žiedai šviesiai geltoni, labai nektaringi. Dera antrais-trečiais metais po pasodinimo. Atspari šalčiams. Kad geriau derėtų, reiktų sodinti 2 skirtingas veisles.	8,50
Wojtek	Vidutinio dydžio krūmas. Žiedai šviesiai geltonos spalvos, žydi III-IV. Uogos valgomos, tamsiai mėlynos spalvos, pailgai ovalios, dengtos vašku, minkštimas sultingas, kvapus, sunoksta VI pirmoje pusėje. Kad geriau derėtų, reiktų sodinti 2 skirtingas veisles.	8,50
Agrastai		
Hinnomaki Rod	Uogos raudonos, apvalios, vidutinio dydžio, labai skanios. Odelė plona. Sunoksta VII mėn. Ūgliai dygliuoti. Atsparus ligoms ir šalčiui. Universali veislė.	
Šilauogės Kaina nuo 5,50 eur.		
Brazel berry	Žemaūgės, gali būti auginamos vazonuose, atsparios šalčiams.	
Arto	Dera VII – IX mėn., Uogos labai didelės ir saldžios, šviesiai mėlynos spalvos.	
Alvar	Ankstyva veislė, ypač atspari šalčiui. Krūmas neaugus, apie 1 metro. Uogos stambios,	

	sultingos ir saldžios.	
Elizabeth	Vidutinio vėlyvumo, uogos dera VIII mėn. pradžioje. Stambios, apvalios, šviesiai mėlynos.	
Goldtraube 71	Vidutinio ankstyvumo. Uogos vidutinio stambumo, glaustomis kekėmis, apvalios, tamsiai mėlynos. Noksta VII mėn. pab. – VIII mėn. pradžioje.	
Bluecrop	Vidutinio ankstyvumo, uogos vidutinio dydžio ir didelės, šviesiai mėlynos spalvos, saldžiarūgštės. Noksta VII mėn. pabaigoje – VIII mėn. pradžioje.	
Brigita Blue	Vėlyva veislė, būdingos itin didelės, šviesiai mėlynos uogos. Atspari šalčiui ir ligoms.	
Putte	Žemaūgė šilauogių veislė, iki 70cm aukščio. Uogos noksta VIII mėnesų, atspari šalčiui ir ligoms, tinka auginti tiek grunte tiek vazonuose.	
Elliot	Viena vėlyviausių veislių, pradeda nokti IX mėn. pradžioje. Uogos vidutinio stambumo, tamsiai mėlynos. Atspari šalčiui.	
Bluegold	Vidutinio ankstyvumo. Uogos vidutinio dydžio, kiek suplotos formos, sodriai mėlynos. Noksta VIII mėn. pradžioje.	
Šilkmedis		
Mojo Berry	1,5 m aukščio ir pločio. Vaisius veda tiek ant pirmametės, tiek ant antrametės medienos. Geriausiai auga saulėtoje vietoje, derlingoje,	27,50

	humusingoje, drėgnoje, dirvoje. Augalas savidulkis. Dėl žemo atsparumo šalčiui (-10°C) tai idealus variantas lauko vazonams ar terasų indams apsodinti. Jie tinkami valgyti švieži arba perdirbti kulinarijoje.	
Giant fruit	Žydi V – VI mėnesį, vaisius nokina VII – VIII mėnesį. Vaisiai pailgos formos, iki 5 cm ilgio, raudonai juodos spalvos, saldžiarūgščiai. us šalčiui.	27,50

Šaltalankiai		
Šaltalankiai	Dvinamis vėjo apdulkinamas augalas, sodinamas poroje – vyriškas ir moteriškas sodinukas. Vaisiai noksta VIII – IX mėnesiais. Vaisius sultingas, nuo geltono iki tamsiai raudono, vaisiai prilipę prie praitų metų jaunų trumpų ūglių.	15,00

